

تونس، في ٢٠١٧ مئية ٣٣

شهر تسلل الأطفال

الموضوع: تحبيين الرزنامة الوطنية للتلقيح الخاصة بالأطفال دون السنة الأولى من العمر.
المرجع: قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 28 أكتوبر 2005 المتعلق بضبط قائمة التلقيح الإجبارية.

في إطار تعزيز حصانة الأطفال و دعم مكاسب إستصال شلل الأطفال من بلادنا و بناءا على توصيات اللجنة الإستشارية للتلقيح في إجتماعها يوم 27 جانفي 2017 حول زيادة جرعة ثانية من اللقاح المعطل لشلل الأطفال polio injectable في الرزنامة الوطنية للتلقيح و التخلّي عن الجرعتين الأولى و الثانية من اللقاح الفموي، وذلك في نطاق الاستبدال التدريجي للقاح الشلل الحي الفموي بلقاح الشلل المعطل المسند في شكل حقنة حسب توصيات المنظمة العالمية للصحة ، فقد تقرر تحبيين هذه الرزنامة لتصبح كما يلي في ما يخص التلقيح التي تقدم للطفل خلال السنة الأولى من العمر :

- عند الولادة :
 - 1 - الجرعة الأولى من لقاح التهاب الكبد الفيروسي "ب"
 - 2 - لقاح الب.س.ج (ضد السل)

- في الشهر الثاني من العمر :
 1. الجرعة الأولى من اللقاح الخماسي
 2. الجرعة الأولى من اللقاح المعطل لشلل الأطفال

- في الشهر الثالث من العمر :
 1. الجرعة الثانية من اللقاح الخماسي
 2. الجرعة الثانية من اللقاح المعطل لشلل الأطفال

- في الشهرين السادس من العمر :
 1. الجرعة الثالثة من اللقاح الخماسي
 2. الجرعة الأولى من اللقاح الفموي لشلل الأطفال الثاني التركيبة

هذا وإنني أتعذر على حزمكم المعهود لتأمين التوزيع الشامل لهذا المنشور لكل العاملين في القطاعين العمومي والخاص على أن يدخل حيز التنفيذ إبتداء من شهر أفريل 2017.

الإمضاء وزير الصحة



المرسل إليهم :

- المديرون الجهويون للصحة العمومية

- مدير المستشفيات

- رؤساء المصالح الجهوية للرعاية الصحية الأساسية

- المديرون المركزيون بوزارة الصحة

- رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء

- رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة

للإعلام

للإعلام والتغطية والمتابعة