



2020 سبتمبر 8

## منشور عدد ٥٨.٥٩

الموضوع : التذكير بإجراءات الوقاية من النزلة الموسمية والتکفل بحالات الإلتهابات التنفسية الحادة الخطرة (SARI) وتعزيز نظام المراقبة (2020-2021).

المرجع : المنشور عدد ٥٩ المؤرخ في 18 نوفمبر 2019.

تنسيق :

- جدول المراقبة الوبائية الأسبوعية للحالات المشتبهة للنزلة (ILI) (formulaire des données agrégées ILI)
- جدول المراقبة الوبائية الأسبوعية للحالات التهابات التنفسية الحادة الخطرة للنزلة (formulaire des données agrégées SARI)
- جذادة الإعلان عن حالة التهاب تنفسى حاد خطر (fiche de Signalement SARI)
- جذادة طلب تحليل عينات فيروسية
- جذادة استعمال المضادات الفيروسية

استعداد للنزلة الموسمية وتبعاً للمنشور المشار إليه أعلاه بخصوص الوقاية من النزلة الموسمية والتکفل بحالات الإلتهابات التنفسية الحادة والخطرة (SARI) وخاصة وأن هذا الموسم يتزامن مع الجائحة الوبائية لفيروس "SARS-CoV2" المعترف باسم "كورونا-19" فإن وزارة الصحة تؤكد على تفعيل العناصر التالية :

1. التوعية والتحقیق الصحي على نطاق المؤسسات الصحية والمجتمع حول سبل الوقاية من النزلة الموسمية كما هو الشأن لفيروس "SARS-CoV2" واتخاذ الإجراءات العملية للحد من العدوى عن طريق الأيدي أو التنفس وذلك بـ :

- تحسيس وتكوين الإطارات الطبية وشبه الطبية بالمؤسسات الصحية، وحثهم على الاستعداد الجيد واليقظة تجاه أي تطور وبائي واتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية المناسبة،
- التوعية المباشرة للمرضى وذويهم،
- استعمال واسع للمعقمات والمطويات التغليفية،
- تدعيم الاتصال عن طريق وسائل الاعلام للتوعية وتعزيز الوقاية على مستوى الأسرة والتجمعات المغلقة (المدارس، المنشآت الصناعية، الإدارات ...)،
- التنسيق والتعاون مع مكونات المجتمع المدني للمشاركة في التوعية والتحسيس في هذا المجال.

- التأكيد على ضرورة التأقح باستهداف الفئات الأكثر عرضه لخطورة المرض وخاصة :
- النساء الحوامل في أي مرحلة من مراحل الحمل،
  - الأشخاص المصابين ببعض الأمراض المزمنة كالسكري، أمراض القلب، أمراض الجهاز التنفسى،  
القصور الكلوى، أمراض الدم، حالات ضعف المناعة والمصابين بالقصور العضوى...
  - المسنين الذين تجاوزوا 65 سنة،
  - الأطفال المصابين بأمراض مزمنة ما بين سن الستة أشهر وخمسة سنوات (مع استعمال نصف كمية  
التلقح للأطفال الذين يتراوح سنهما ما بين الستة أشهر وثلاثة سنوات)،
  - المصابون بالسمنة المرضية،
  - المسافرون لأداء مناسك الحج والعمرة (مع ضرورة التلقح ضد النزلة الموسمية قبل أسبوعين من السفر)،
  - العاملين بالمؤسسات الصحية.

### 3. مكافحة انتقال العدوى في المؤسسات الصحية بتفعيل الإجراءات الوقائية التالية :

- الحرص على توفير وسائل الوقاية الشخصية من أقنعة وكمامات والوسائل الخاصة لغسل الأيدي واستعمال المحاليل المعقمه والمناديل الورقية،
- وجوب اتخاذ إجراءات الحماية الشخصية من طرف أعون الصحة الذين هم أكثر عرضة للعدوى،
- عزل المرضى المصابين لنفادي العدوى،
- مزيد العناية بالإجراءات الخاصة بالتصريف في النفايات الاستشفائية.

### 4. استعمال الأدوية المضادة للفيروسات :

توصي وزارة الصحة بالتقيد بدليل العلاج المصاحب للمنشور وال الصادر عن الجمعيات العلمية المرجعية وخاصة فيما يتعلق بضرورة العلاج بالنسبة للحالات الخطيرة والإسراع بالعلاج في غضون 48 ساعة من ظهور العوارض الأولية مع ملائمة الجرعة والحالة المرضية (المصاحب : جذابة استعمال المضادات الفيروسية).

### 5. المراقبة الفيروسية وتقصي أنواع الفيروسات :

تقوم مراكز الترصد الوبائي لحالات النزلة الوفادة (Centres ILI) ومراكز العناية بالحالات الخطيرة (Centres ILI) بأخذ عينات من المرضى بالنزلة الموسمية للتعرف على أنواع الفيروسات المتواجدة ومتتابعة انتشارها من بؤرة إلى أخرى. ولل陟ض، يتعين على مراكز المراقبةأخذ عينات للتحليل على النحو التالي :

- مراكز الترصد الوبائي (Centres ILI) : أخذ عينة أسبوعيا في كل من الجهات التالية وهي تونس،  
نابل ، الكاف، مهدية، القصرين، صفاقس، قابس، قصبة، ومدنين.

#### - وعلى كل الجهات :

- أخذ عينات عند ارتفاع المؤشر فوق 7 % وهي العتبة الوبائية (Seuil Epidémique)،
- وأخذ عينات عند تسجيل بؤر جديدة أو حالات خطورة غير عادية،
- وأخذ عينات لدى كل الحالات الخطيرة التي تم إيواؤها بالمستشفيات.

ترسل هذه العينات كالمعتاد إلى المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول، ونشير إلى إعلامكم بأن المخبر سيقوم بتنقسي فيروس SARS-COV2 بالنسبة للنتائج السلبية للتحاليل المرسلة ضمن منظومة مراقبة النزلة الموسمية وذلك تمشيا بتوصيات منظمة الصحة العالمية واللجنة الفنية للوقاية من النزلة الموسمية ببلادنا.

#### 6. تعزيز منظومة المراقبة للنزلة الموسمية باستعمال المنظومة المعلوماتية (IMS grippe) :

- متابعة تطور المرض وجمع البيانات المطلوبة وارسال الجداول المطلوبة من مراكز الترصد الوبائي (Centres ILI) إلى الإدارة الجهوية للصحة وإدخال المعطيات في المنظومة المعلوماتية (جدول المراقبة الأسبوعية للحالات وجذادة طلب تحليل عينات).
- متابعة الحالات الخطرة بمراكز الإيواء (SARI) وإدخال البيانات المطلوبة (جذادة الحالات الخطرة وجذادة طلب تحليل عينات وجدول المراقبة الأسبوعية للحالات الخطرة).
- كما يقوم المخبر المرجعي لترصد النزلة الموسمية بإدخال نتائج التحاليل المرسلة إليه ضمن المنظومة المعلوماتية لمراقبة النزلة الموسمية.
- ويجر الأسراره إلى صورة مواصنه إرسال كل البيانات والجداول الأسبوعيه عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني كالمعتاد من الإدارة الجهوية للصحة إلى إدارة الرعاية الصحية الأساسية وذلك بالتوازي مع استعمال المنظومة المعلوماتية "IMS GRIPPE".

#### 7. اليقظة تجاه الانتشار الوبائي :

- التأكيد على تقييم الوضع الوبائي بصفة مستمرة لتنقسي البؤر ومصادر انتشار الوباء، لذلك كل الإدارات الجهوية مطالبة بالإعلام الفوري لإدارة الرعاية الصحية الأساسية والمرصد الوطن للأمراض الجديدة والمستجدة ومركز العمليات الصحية الاستراتيجية عن :
  - أي شبهة انتشار وبائي للمرض (ارتفاع عدد حالات النزلة الشتبهة "ILI" بالنسبة للعدد الجملي للعيادات) إلى أكثر من سبعة بالمائة (7%).
  - أو ظهور بؤر من الحالات المتجمعة في المكان والزمان.

ونظرا لأهمية الموضوع، وحرصا على ضمان حسن سير اليقظة الوبائية والعمل بالإجراءات الوقائية والعنائية الجيدة بالحالات، يتعين على المديرين الجهويين للصحة اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الإجراءات الواردة بهذا المنشور.

وزير الصحة

وزير الصحة  
الدكتور فوزي مهدي

المرسل اليهم :  
السيدات والسادة :

- الاعلام والمتابعة
- أعضاء الديوان
  - المديرون العامون ومديرو الإدارات المركزية
  - رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء
  - رئيس المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان
  - رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة
  - المدير العام للصحة العسكرية
  - مدير إدارة مصالح الصحة بوزارة الداخلية
  - مدير ادارة مصالح الصحة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- للتنفيذ والمتابعة
- المديرون الجهويون للصحة
  - المديرون العامون ومديرو الهياكل الصحية العمومية
  - مدير مجامع الصحة الأساسية
  - مدير المصحات الخاصة
  - رؤساء اللجان الطبية الاستشفائية ورؤساء المجالس والدوائر الصحية